

Link do produktu: <https://www.hurtownia.scubamission.pl/skafander-scubaforce-model-explorer-nst-na-zamowienie-p-607.html>



skafander ScubaForce model Explorer NST (na zamówienie)

Dostępność

na zamówienie czas oczekiwania od 4 do 6 tygodni roboczych

Producent

Scubaforce

Opis produktu

Explorer NST na zamówienie, wykonywany jest na indywidualne zlecenie Klienta, tworząc niepowtarzalny, indywidualny skafander, spełniający największe i najmniejsze oczekiwania. Stąd każdy skafander na zamówienie opatrzony jest indywidualnym numerem i jego parametry takie jak rozmiar, akcesoria i dodatki są przechowywane w bazie danych firmy dożywotnio, tak aby szybko móc je odtworzyć i w razie potrzeby wyprodukować nowy skafander lub fragment w celu błyskawicznej rekonstrukcji.

Skafander wykonany jest z najnowszego trilaminatu pokrytego Cordurą, który zapewnia niespotykaną wytrzymałość i rozciągliwość oraz Kevlaru lub Cordury do wyboru, która jako niezależna warstwa, pokrywa górną część skafandra oraz ramiona. Skafander zaprojektowany jest jako unikatowa, modułowa konstrukcja zespolona ze sobą najnowsza, unikatowa, ultradźwiękową techniką pozbawioną szwów- NO STITCH TECHNOLOGY, dzięki czemu skafander jest elastyczny, bardzo wytrzymały i niespotykanie lekki. Ukośny gazoszczelny zamek z przodu do wyboru: firmy YKK (metalowy) lub YKK (plastikowy) jest osadzony w taki sposób iż zakładanie czy zdejmowanie skafandra jest łatwe i odbywa się bez konieczności wykonywania akrobatycznych pozycji. Dodatkowo zamek osłonięty jest z zewnątrz warstwą Kevlaru lub Cordury (do wyboru) zapinaną zamkiem. Explorer NST posiada budowę teleskopową, tym samym zapewnia 100% swobodę ruchów, nieograniczając w żaden sposób wykonywanie najbardziej skomplikowanych czynności. Nogawki zakończone są suchymi butami B2 Boots lub SlimLine, które ocieplone są w środku neoprenem o grubości 5 mm i posiadają regulację przepływu powietrza (przy pomocy opaski z rzepem) lub suchymi skarpetami (do wyboru). Kryza jest lateksowa lub neoprenowa (do wyboru), a manszety są wykonane z wzmocnionego HD lateksu. Skafander posiada osłonę neoprenową kryzy szyjnej, która dodatkowo służy do przytrzymania i uszczelnienia kaptura. Na kolanach jest podwójna warstwa materiału. Na obu nogach znajdują się kieszenie udowe o nazwie XBP, zamykane przy pomocy klapy z rzepem. Każda kieszeń dodatkowo posiada zewnętrzną kieszonkę zapinaną na zamek, służącą do przechowywania karabińczyka, wewnętrzną kieszonkę na notes oraz szereg przelotek i uchwyty do przymocowania gumek i karabińczyków. Kieszenie wykonane są z tego samego materiału co skafander. W zestawie: skafander, szelki przeszyte na krzyż, obrotowe zawory ScubaForce, elastyczny kevlarowy wężyk Lp- oryginalny Sflex, oddzielny kaptur z poziomymi i pionowymi zaworami labiryntowymi (8 mm neopren), torba z funkcją maty, zestaw konserwacyjny: wosk do zamka i talk do kryzy i manszet. Skafander można skonfigurować wg własnych upodobań i wyposażyć w szereg dodatków. **Explorer NST to nowatorski skafander wśród nurków technicznych oraz instruktorów nurkowania, stworzony przez praktykujących nurków wrakowo- jaskiniowych!!!**

Dodatki i akcesoria do wyboru bez dopłaty:

- rozmiar skafandra wg tabeli standardowych rozmiarów ScubaForce
- dwa rodzaje butów suchych lub suche skarpety w dowolnym rozmiarze do wyboru
- dwie, techniczne kieszenie udowe XBP do wyboru: standardowa (około 30 x 20 cm) oraz mniejsza (około 27 x 17 cm)
- rozmiar kaptura
- kolor ochronnej cordury lub kevlaru do wyboru
- metalowy zamek YKK lub plastikowy YKK do wyboru
- manszety i kryza lateksowa
- zawory ScubaForce (Si-Tech)
- waż oryginalny kevlarowy Sflex
- szelki
- torba transportowa
- zestaw konserwujący

Dodatki i akcesoria za dopłatą:

- kryza neoprenowa
- manszety neoprenowe
- wersja wrakowo- jaskiniowa
- zawór ulgi p'valve
- pierścienie aluminiowe Thenar z suchymi rękawicami
- pierścienie wklejone Si-Tech
- RockBoots
- naszywka z imieniem lub nazwą lub z flagą
- ocieplacze z kolekcji ScubaForce
- ogrzewanie elektryczne ScubaForce

Unikatowa Technologia: Explorer NST wykonany jest z najnowszego Super Soft Trilaminatu o nazwie , który wytwarzany jest w Anglii. Materiał ten jest produkowany na bazie kevlaru, zapewniając tym samym maksimum odporności na uszkodzenia mechaniczne, przy zachowaniu rozciągliwości i elastyczności, nie ograniczając w ten sposób ruchów. Cięcie materiału wykonywane jest laserem przy zastosowaniu plotera i systemy CNC, co zapewnia dokładność i precyzję. Skafander pozbawiony jest typowego szycia nicią. Wykonany jest w unikatowej technologii "szycia" specjalną ultradźwiękową maszyną- No Stitch Technology. Poszczególne części skafandra są ze sobą zespolone na płasko ultradźwiękami, co zapewnia trwale, elastyczne i w 100% szczelne połączenie pozbawione typowych szwów. Dodatkowo miejsca łączenia poszczególnych elementów skafandra są podklejone od środka specjalną kevlarową taśmą wulkanizacyjną przy zastosowaniu unikatowej maszyny wulkanizacyjnej- Nucleus. Taśma kevlarowa jest unikatowym rozwiązaniem w skafandrach suchych. Jest całkowicie odporna na ścieranie i jest absolutnie płaska. Przyklejana jest do skafandra klejem Aquasure przy pomocy maszyny Nucleus, która odpowiada za zachowanie odpowiedniej temperatury i nacisku, co powoduje iż nie ma możliwości przetarcia taśmy lub odklejenia jej podczas wieloletniego użytkowania skafandra.

Skafander zaprojektowany został i tym samym przetestowany przez praktykujących nurków technicznych na ich praktyczne potrzeby. Produkowany jest w jednej fabryce mieszczącej się w Niemczech w miejscowości Juchen. Praktycznie wszystkie komponenty skafandra są produkowane w Europie. Zastosowanie unikatowej bezszwowej technologii ultradźwiękowej wyróżnia skafander Explorer NST wśród wszystkich skafandrów suchych dostępnych na rynku i nie można porównać go do jakiegokolwiek innego skafandra, tym samym poprzedzony jest mottem:

NO STITCH TECHNOLOGY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar skafandra: męski S , męski M , męski ML , męski XLS , męski L , męski LL , męski XL , męski XXL , damski S , damski M , damski L , szycie na miarę

kaptur: oddzielny 8mm , oddzielny 5mm

rozmiar kaptura: S , M , L , XL

kolor skafandra: dół czarny / góra czerwona , dół czarny / góra czarna , dół czerwony / góra czerwona , dół czerwony / góra czarna

rozmiary butów SlimLine: nie dziękuję , XS (25 cm) , S (25,5 cm) , M (26 cm) , L (27 cm) , XL (28 cm) , 2XL (29 cm) , 3XL (30 cm) , 4XL (31 cm)

rozmiary butów B2 Dry Boot: nie , 38-39 (22 cm) , 39-40 (23 cm) , 40-41 (24 cm) , 41-42 (25 cm) , 42-43 (26 cm) , 43-44 (27 cm) , 44-45 (28 cm) , 45-46 (29 cm) , 47-49 (30 cm) , 48-50 (31 cm)

suchy zamek: metalowy YKK , plastikowy YKK

kieszon udowa na lewej nodze: TAK - standardowa , TAK - mniejsza , nie dziękuję

kieszon udowa na prawej nodze: TAK - standardowa , TAK - mniejsza , nie dziękuję

rodzaj i rozmiar kryzy szyjnej: lateksowa XS (24-28 cm) , lateksowa S (29-33 cm) , lateksowa M (34-38 cm) , lateksowa L (39-43 cm) , lateksowa XL (44-48 cm) , lateksowa XXL (49-54 cm) , neoprenowa XS (24-28 cm) , neoprenowa S (29-33 cm) , neoprenowa M (34-38 cm) , neoprenowa L (39-43 cm) , neoprenowa XL (44-48 cm) , neoprenowa XXL (49-54 cm)

manszety: lateksowe S (14-15,5 cm) , lateksowe M (16-17,5 cm) , lateksowe L (18-18,5 cm) , lateksowe XL (19- ... cm) , neoprenowe S (14-15,5 cm) , neoprenowe M (16-17,5 cm) , neoprenowe L (18-18,5 cm) , neoprenowe XL (19- ... cm)

zawór ulgi (p'valve): NIE , TAK na lewej nodze , TAK na prawej nodze

naszywka: brak , z imieniem, nazwą itp. (max 12 znaków) , z Polską flagą i imieniem, nazwą itp. (max 12 znaków)

pierścienie aluminiowe Thenar: NIE , TAK

wklejone pierścienie Si-Tech: NIE , TAK

suche rękawice: NIE , rozmiar S , rozmiar M , rozmiar L , rozmiar XL , rozmiar XXL

ocieplacz fleece do rękawic: NIE , rozmiar S-M/L , rozmiar L/XL-XXL

ocieplacz: NIE , Arctic X-Nine

system elektrycznego ogrzewania: NIE , TAK

Dane techniczne

- **Materiał:** super soft tr laminat pokryty Cordurą + Kevlar lub Cordura, rozciągliwy
- **Technika wykonania:** NO STITCH TECHNOLOGY- laserowe cięcie materiału techniką CNC, "zszywanie" ultradźwiękami na płasko, dodatkowe uszczelnianie taśmą kevlarową na bazie kleju Aquasure od środka
- **Podwójne uszczelnienia:** "zszywanie" ultradźwiękami na płasko w 100% szczelne, dodatkowe uszczelnianie taśmą kevlarową na bazie kleju Aquasure od środka
- **Zamek:** suchy metalowy niełamiący się YKK lub plastikowy YKK w osłonie z Kevlaru lub Cordury usytuowany z przodu ukośnie
- **Wyposażenie:** teleskop, dwie kieszenie udowe XBP, kaptur z zaworami labiryntowymi (poziomymi i pionowymi) z neoprenu o grubości 8 mm, osłona neoprenowa kryzy szyjnej, podwójna warstwa materiału na kolanach, buty B2 Boots lub buty SlimLine ocieplane 5 mm neoprenem od środka z funkcją regulacji przepływu powietrza, szelki przesyte na krzyż, osłona zamka z Kevlaru lub Cordury, kryza lateksowa lub neoprenowa, manszety HD lateksowe, zawory obrotowe ScubaForce, kevlarowy elastyczny wężyk Lp - oryginalny SFlex, torba z funkcją maty do przebierania się, zestaw konserwacyjny: wosk do zamka i talk do kryzy i manszet + szereg dodatków wg indywidualnego zamówienia