

Link do produktu: <https://www.hurtonia.scubamission.pl/zestaw-techniczny-dir-scubaforce-model-black-devil-tech-set-1-p-611.html>



## zestaw techniczny DIR Scubaforce model Black Devil Tech Set 1

Dostępność

**Dostępny - wysyłka w ciągu 24- 48 h**

Producent

**Scubaforce**

### Opis produktu

Black Devil Tech Set 1- to unikatowy, techniczny zestaw automatów nurkowych w konfiguracji DIR wraz z manometrem stworzony przez prawdziwych nurków technicznych. Jest odpowiedzią na potrzeby nurków technicznych szukających niezawodnego zestawu automatów nurkowych oraz manometru w najwyższej jakości wykonania, przy zachowaniu rozsądnej ceny. Automaty zastosowane w zestawie Black Devil Tech Set 1 cechują się rekordowo niskimi oporami oddechowymi (w zależności od obciążenia: 0,254- 1,337 J/l na głębokości 50 m przy temperaturze wody w przedziale od -20C do 20C i zasilaniu ciśnieniem 50 bar) oraz 100% odpornością na zimną wodę, a także niespotykaną niezawodnością.

Black Devil Set 1 składa się z następujących elementów:

- **pierwszy automat nurkowy:** pierwszy stopień Black Devil Tech + wąż oryginalny Sflex 210 cm + drugi stopień Black Devil + karabińczyk stalowy
- **drugi automat nurkowy:** pierwszy stopień Black Devil Tech + wąż oryginalny Sflex 56 cm + drugi stopień Black Devil + guma
- **manometr:** manometr ScubaForce 52mm stalowy do 300 bar + wąż oryginalny Sflex Kevlar 56 cm + karabińczyk stalowy
- **torba na automaty ScubaForce**

**Pierwszy stopień** wykonany jest z mosiądzu pokrytego chrom-niklem, wykończonym na wysoki połysk! Jest membranowy i odciążony. Wyposażony jest w suchą komorę zabezpieczoną z zewnątrz ochronną osłoną, która osłania membranę przed ewentualnym uszkodzeniem podczas nurkowań wrakowych czy jaskiniowych. Tym samym, po wielokrotnych testach, otrzymał rygorystyczną normę na zimną wodę EN 250:2014. Posiada 4 wyjścia niskiego ciśnienia LP, ustawione są pod kątem 150, co daje Tobie możliwość zastosowania automatu w dowolnej konfiguracji: DIR, rekreacyjnej oraz sidemount oraz dwa wyjścia wysokiego ciśnienia HP, stąd możesz podłączyć manometr i nadajnik jednocześnie. Przygotowany jest na ciśnienie robocze 300 bar. Niklowo chromowa powłoka zapewnia maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Drugi stopień** wykonany jest w całości z aluminium!!! Zastosowanie aluminium w całości zapewnia 100% wymianę ciepła całą powierzchnią drugiego stopnia tym samym zapewnia niewiarygodnie wysoki komfort oddychania ciepłym gazem oddechowym oraz zapewnia niespotykaną dotąd ochronę przed zamarzaniem. Zaopatrzone jest w pełną regulację oporów oddechowych oraz regulację efektu Venturiego. W celu podniesienia dodatkowo temperatury gazu oddechowego posiada wymiennik ciepła przy przyłączy wężyka Lp. Ponadto konstrukcja drugiego stopnia pozwala na użycie go w każdych warunkach, nawet w silnych prądach rzek czy oceanów bez efektu wzbudzenia się czy zawieszania. Wyposażony jest w anatomiczny ustnik. Oba stopnie połączone są oryginalnym wężykiem Sflex, wykonanym z elastycznego opłotu kevlarowego, który zapewnia maksymalną ochronę na uszkodzenia mechaniczne czy zwykłe przetarcia.

**Manometr-** techniczny manometr o średnicy 52mm, w obudowie ze stali nierdzewnej, wyposażony w szkło hartowane, pracujący do 300 bar

**Węże-** oryginalne Sflex, do automatów i manometru w osłonie kevlarowej

**Black Devil Tech Set 1 to prawdziwy zestaw technicznych automatów nurkowych i manometru w konfiguracji DIR dedykowany dla nurków technicznych, gwarantujący 100% niezawodność nawet przy bardzo ekstremalnych warunkach użycia, stworzony przez prawdziwych nurków technicznych w oparciu o unikatowe rozwiązania techniczne!!!**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**cena:** cena detaliczna , cena hurtowa

## Dane techniczne

### Pierwszy stopień:

- **Materiał:** mosiądz + chrom nikiel
- **Porty:** 2 x wysokiego ciśnienia HP, 4 x niskiego ciśnienia LP
- **Wydatek:** w zależności od obciążenia 0,254- 1,337 J/l przy 50 m i temperaturze wody 20C
- **Norma:** na zimną wodę EN 250:2014, CE
- **Ciśnienie pracy:** 300 bar
- **Podłączenie do butli:** gwintowe DIN 300 bar
- **Cechy:** sucha komora z ochronną osłoną, membranowy, w pełni odciążony

### Drugi stopień:

- **Materiał:** aluminium
- **Norma:** na zimną wodę EN 250:2014, CE
- **Cechy:** w pełni odciążony, regulacja oporów oddechowych, regulacja efektu Venturiego, ustnik anatomiczny, wymiennik ciepła

### Manometr:

- **Materiał:** stal nierdzewna + szkło hartowane
- **Norma:** na zimną wodę EN 250, CE
- **Cechy:** średnica 52 mm

### Wąż automatu nr 1:

- **Długość:** 210 cm
- **Materiał:** oplot kevlarowy
- **Kolor:** czarny
- **Cechy:** oryginalny Sflex

### Wąż automatu nr 2:

- **Długość:** 56 cm
- **Materiał:** oplot kevlarowy
- **Kolor:** czarny
- **Cechy:** oryginalny Sflex

### Wąż manometru:

- **Długość:** 56 cm
- **Materiał:** oplot kevlarowy
- **Kolor:** tytanowy
- **Cechy:** oryginalny Sflex

Karabińczyki:

- **Materiał:** stal nierdzewna INOX
- **Długość:** 90 mm

Torba na automaty:

- **Materiał:** nylon 600D + PVC
- **Pojemność:** 10.4 l
- **Wymiary:** 34 x 11.5 cm
- **Cechy:** torba na automat nurkowy lub inny sprzęt wymagający dodatkowego zabezpieczenia, zamki plastikowe YKK z możliwością zamontowania kłódki, dodatkowa kieszeń wewnętrzna na klucze, itp.